uponor

Uponor Drain

трапы для внутренних помещений



Uponor Drain привлекает внимание

Высококачественный, стильный, простой в установке и обслуживании - что еще можно ожидать от трапа для систем канализации?
Uponor Drain - это новая система канализационных трапов для внутренних помещений, обеспечивающая легкий монтаж, абсолютную надежность и максимальный комфорт.

Система включает трапы с горизонтальным и вертикальным выпуском, кольца наращивания, гидрозатворы и специальные затворы, стильные решетки и дополнительные аксессуары для упрощения процесса монтажа. Специальные модели с небольшой монтажной высотой облегчают установку в проектах реконструкции, где требуется мимнимальное увеличение толщины конструкции пола.
Идеальная система в целом - идеальный результат!

Elegant



Style

Основа под плитку

Преимущества для монтажника:

- Широкий ассортимент продукции: вертикальные и горизонтальные трапы, решетки и аксессуары
- Боковые входы можно открывать и закрывать, устанавливая муфту
- Плоское дно трапа помогает установке
- Простая регулировка высоты с помощью опорных систем
- Надежное крепление к деревянному полу с монтажной пластиной
- Специальные аксессуары, облегчающие установку

для конечного пользователя:

- Простые изъятия и очищение гидрозатвора и «сухого» затвора
- Высокая пропускная способность, обеспечивающая надежную работу
- Стильные дизайн решетки
- Решетка под плитку
- Нагрузка до 300 кг
- Возможность установки специального «сухого»
- затвора

Uponor Drain решетка трапа

Uponor Drain кольцо наращивания

Uponor Drain трап

Uponor Drain опорная система

Специальный затвор предотвращает рапространение канализационного запаха в помещениях при высыхании водяного затвора. Например, в тех случаях, когда трап используется непостоянно (в технических и подсобных помещениях), либо при низком потреблении воды.



При наличии воды в затворе:

- Вес воды открывает подпружиненную чашу с водой
- Работа в качестве гидрозатвора

Отсутствие воды в затворе

- Затвор закрывается
- Верхний край чаши прижимается к уплотнению и закрывает воздушное соединение от канализационного коллектора до помещения

Uponor Drain - трапы для внутренних помещений



Uponor Drain Трап с горизонтальным выпуском 75 3x32

Трап имеет три дополнительных открывающихся боковых соединения, с возможностью подключения канализационных труб д.32мм. В комплект поставки входит 1 муфта д.32мм. Пропускная способность 1,4 л/сек. Высота 131 мм. Диаметр верхней части Ø150мм. Тип затвора - водяной (гидрозатвор).

Артикул	Наименование	Упаковка
1093057	Uponor Drain трап с горизонтальным выпуском д.75/150мм, 3x32мм	12 шт



Uponor Drain Трап с горизонтальным выпуском низкий 50

Низкий трап с горизонтальным выпуском без боковых соединений. Высота 99 мм. Пропускная способность 0,8 л/сек. Диаметр верхней части Ø150мм. Тип затвора - водяной (гидрозатвор).

Артикул	Наименование	Упаковка
1093058	Uponor Drain трап с горизонтальным выпуском низкий д.50/150мм	15 шт



Uponor Drain Трап с горизонтальным выпуском низкий 75

Низкий трап с горизонтальным выпуском без боковых соединений. Высота 114 мм. Пропускная способность 0,8 л/сек. Диаметр верхней части Ø150мм. Тип затвора - водяной (гидрозатвор).

Артикул	Наименование	Упаковка
1093059	Uponor Drain трап с горизонтальным выпуском низкий д.75/150мм	15 шт



Uponor Drain Трап с вертикальным выпуском 50

Трап с вертикальным выпуском без боковых соединений. Высота 97 мм. Пропускная способность 0,8 л/сек. Диаметр верхней части Ø150мм. Тип затвора - водяной (гидрозатвор).

Артикул	Наименование	Упаковка
1093060	Uponor Drain трап с вертикальным выпуском д.50/150мм	20 шт



Uponor Drain Трап с вертикальным выпуском 75

Трап с вертикальным выпуском без боковых соединений. Высота 289 мм. Пропускная способность 0,8 л/сек. Диаметр верхней части Ø150мм. Тип затвора - водяной (гидрозатвор).

Артикул	Наименование	Упаковка
1094253	Uponor Drain трап с вертикальным выпуском д.75/150мм	10 шт

Uponor Drain - трапы для внутренних помещений



Uponor Drain Трап с вертикальным выпуском 75/110 3x32

Трап имеет три дополнительных открывающихся боковых соединения, с возможностью подключения канализационных труб д.32мм. В комплект поставки входит 1 муфта д.32мм. Пропускная способность 1,4 л/сек. Высота 242 мм. Диаметр выпуска 75/110мм. Диаметр верхней части Ø150мм.Тип затвора - водяной (гидрозатвор).

Артикул	Наименование	Упаковка
1093061	Uponor Drain трап с вертикальным выпуском д.75/150мм, 3x32мм	10 шт

Uponor Drain Трап с вертикальным выпуском 110

Трап с вертикальным выпуском без дополнительных подключений. Высота 180 мм. Пропускная способность 0,8 л/сек. Диаметр верхней части Ø150мм.
Тип затвора - водяной (гидрозатвор).

Артикул	Наименование	Упаковка
1094254	Uponor Drain трап с вертикальным выпуском д.110/150мм,	10 шт



Uponor Drain Трап с горизонтальным выпуском 32

Высота 70 мм. Пропускная способность 0,5 л/сек. Диаметр верхней части Ø130мм. Без затвора.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093062	Uponor Drain трап с горизонтальным выпуском д.32/130мм	20 шт



Uponor Drain Трап с горизонтальным выпуском низкий 50

Высота 70 mm. Пропускная способность 0,8л/сек. Диаметр верхней части Ø130мм.
Тип затвора - "сухой" (специальный затвор).

Артикул	Наименование	Упаковка
1093063	Uponor Drain трап с горизонтальным выпуском низкий д.50/130мм	20 шт

Uponor Drain Решетка трапа квадратная ELEGANT

Применяется при установке трапа в кафельном полу. Материал решетки - нержавеющая сталь, основа - кислотостойкая сталь. Нагрузка до 300 кг. Размер решеток 197 x 197 мм и 155 x 155 мм, подходит для трапов с диаметром верхней части Ø150 и Ø130мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093064	Uponor Drain решетка трапа квадратная ELEGANT 197x197мм, нерж. сталь, со стальной рамой	20 шт
1093066	Uponor Drain решетка трапа квадратная ELEGANT 155x155мм, нерж. сталь, со стальной рамой	20 шт

Uponor Drain - трапы для внутренних помещений

Uponor Drain Решетка трапа квадратная STYLE

Применяется при установке трапа в кафельном полу. Материал решетки - нержавеющая сталь, основа - кислотостойкая сталь. Нагрузка до 300 кг.
Размер решетки 197 x 197 мм, подходит для трапов с диаметром верхней части Ø150 и Ø130мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093068	Uponor Drain решетка трапа квадратная STYLE 197x197мм, нерж. сталь, со стальной рамой	20 шт

Uponor Drain Основа под плитку 150X150

Применяется при установке трапа в кафельном полу. Основа под плитку 150 x 150 мм, материал - нержавеющая сталь, подходит для трапов с диаметром верхней части Ø150 мм. Нагрузка до 300 кг. Высота 6,5 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093069	Uponor Drain основа под плитку 150x150мм	10 шт

Uponor Drain Решетка трапа квадратная 150/200X200

Решетка трапа из нержавеющей стали, без основы. Нагрузка до 300 кг.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093070	Uponor Drain решетка трапа квадратная без основы 150/200x200мм, нерж. сталь	20 шт

Uponor Drain Решетка трапа круглая 150, нерж. сталь

Круглая решетка из нержавеющей стали Ø150 мм.
Подходит для трапов с диаметром верхней части Ø150 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093071	Uponor Drain решетка трапа круглая д.150мм, нерж. сталь	25 шт

Uponor Drain Решетка трапа круглая 150, пластик

Круглая пластиковая решетка Ø150 мм.
Подходит для трапов с диаметром верхней части Ø150 мм.
Белая.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093072	Uponor Drain решетка трапа круглая д.150мм, белая, пластик	17 шт

Uponor Drain - трапы для внутренних помещений



Uponor Drain Комплект для блокировки решеток трапа

Для закрепления решеток трапа из нержавеющей стали, например, при установке трапа в местах общего пользования.

Артикул	Наименование	Упаковка
1094258	Uponor Drain комплект для блокировки решеток трапа	17 шт



Uponor Drain Кольцо наращивания 150 13 мм

Кольцо с фиксированной высотой наращивания 13 мм, для трапов с диаметром верхней части Ø150 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093089	Uponor Drain кольцо наращивания трапа д.150мм 13мм	30 шт



Uponor Drain Кольцо наращивания 150 25 мм

Кольцо с фиксированной высотой наращивания 25 мм, для трапов с диаметром верхней части Ø150 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093090	Uponor Drain кольцо наращивания трапа д.150мм 25мм	30 шт



Uponor Drain Кольцо наращивания 150 35-107 мм

Кольцо с регулируемой высотой наращивания в диапазоне 35-107 мм, для трапов с диаметром верхней части Ø150 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093091	Uponor Drain кольцо наращивания трапа д.150мм 35-107мм	15 шт

Uponor Drain Кольцо наращивания 150 35-107 мм с решеткой трапа квадратной

Кольцо с регулируемой высотой наращивания в диапазоне 35-107 мм, для трапов с диаметром верхней части Ø150 мм. В комплекте с квадратной решеткой.

Артикул	Наименование	Упаковка
1094257	Uponor Drain кольцо наращивания д.150мм 35-107мм с решеткой трапа квадратной	10 шт

Uponor Drain - трапы для внутренних помещений



Uponor Drain Кольцо наращивания 130, 13 мм

Кольцо с фиксированной высотой наращивания 13 мм, для трапов с диаметром верхней части Ø130 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093094	Uponor Drain кольцо наращивания трапа д.130мм 13мм	8 шт



Uponor Drain Кольцо наращивания трапа 130, 25 мм

Кольцо с фиксированной высотой наращивания 25 мм, для трапов с диаметром верхней части Ø130 мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093095	Uponor Drain кольцо наращивания трапа д.130мм 25мм	6 шт

Uponor Drain Сухой затвор

Специальный затвор предотвращает рапространение канализационного запаха в помещениях при высыхании водяного затвора. Например, в тех случаях, когда трап используется непостоянно, в технических и подсобных помещениях.
Подходит для следующих трапов: 1093058, 1093059, 1093061 и 1094253.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093096	Uponor Drain сухой затвор	16 шт

Uponor Drain Опорная система

Для фиксации трапа при установке в бетонном полу. Подходит для трапов с горизонтальным выпуском с диаметром верхней части Ø150мм. Упрощение выравнивания по уровню (+/- 2 мм). Регулировка по высоте в диапазоне 70-250мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093098	Uponor Drain опорная система	4 шт

Uponor Drain Опоры 2 шт

Для фиксации трапа при установке в бетонном полу. Подходит для всех трапов с горизонтальным выпуском. Регулировка по высоте - макс. 60мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093099	Uponor Drain опоры 2 шт.	8 шт

Uponor Drain - трапы для внутренних помещений



Uponor Drain Кольцо 150 3 мм

Артикул	Наименование	Упаковка
1093100	Uponor Drain кольцо д.150мм 3мм, нерж. сталь	18 шт

Uponor Drain Резак 150

Резак позволяет легко сделать отверстие нужного размера и формы для гидроизоляции. Подходит для трапов с диаметром верхней части Ø150мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093101	Uponor Drain резак д.150мм	20 шт

Uponor Drain Резак 130

Резак позволяет легко сделать отверстие нужного размера и формы для гидроизоляции. Подходит для трапов с диаметром верхней части Ø130мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093102	Uponor Drain резак д.130мм	20 шт

Uponor Drain Зажимное кольцо 150

Зажимное кольцо для трапов с диаметром верхней части Ø150мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093103	Uponor Drain зажимное кольцо д.150мм	25 шт

Uponor Drain Зажимное кольцо 130

Зажимное кольцо для трапов с диаметром верхней части Ø130мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093104	Uponor Drain зажимное кольцо д.130мм	25 шт

Uponor Drain - трапы для внутренних помещений

Uponor Drain Муфта 32

Муфта Ø32 мм для установки в дополнительные подключения трапа.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093105	Uponor Drain муфта д.32мм	50 шт

Uponor Drain Монтажная пластина 300

Монтажная пластина фиксирует трап при установке в деревянном полу. Подходит для трапов с диаметром верхней части Ø130 и Ø150мм.

Артикул	Наименование	Упаковка
1093106	Uponor Drain монтажная пластина 300x300мм	20 шт

uponor

АО «Упонор Рус»
8 800 700-69-82
8 495 785-69-82

www.uponor.ru