Воздуховоды без изоляции

Материал: полипропилен. Цвет: белый.

Воздуховод круглого сечения



d_i x l	s	Артикул	Руб./шт.
100 x 3000	2,1	1068037	**3679**
125 x 3000	2,1	1068038	**4272**
160 x 3000	2,5	1068039	**5911**
200 x 3000	3,0	1068040	**8621**

Фитинги для воздуховодов без изоляции

Материал: полипропилен. Цвет: белый

Отвод 45°



d_o x α	l_1	l_2	Артикул	Руб./шт.
100 x 45°	46	40	1068057	**678**
125 x 45°	36	50	1068058	**861**
160 x 45°	45	50	1068059	**976**
200 x 45°	54	50	1068056	**1608**

Отвод 90°



d_o x α	l_1	l_2	Артикул	Руб./шт.
100 x 90°	81	40	1068053	**738**
125 x 90°	110	50	1068054	**971**
160 x 90°	160	50	1068055	**1557**
200 x 90°	130	50	1068052	**3225**

Тройник



d_{o1} / d_{o2}	l_1	l_2	l_3	Артикул	Руб./шт.
100 / 100	142	40	71	1068060	**827**
125 / 100	144	50	81	1068064	**971**
125 / 125	168	50	81	1068061	**1133**
160 / 100	144	50	98	1068065	**1174**
160 / 125	168	50	101	1068062	**1389**
160 / 160	196	50	100	1068063	**1389**
200 / 160	202	50	118	1068066	**1823**

Соединитель



d_o	l_1	l_2	Артикул	Руб./шт.
100	81	40	1068049	**548**
125	110	50	1068050	**562**
160	160	50	1068051	**694**
200	130	50	1068048	**873**

Екатеринбург, ул. Электриков, 11
тел. (343) 380-11-61
ligats.ru

Заглушка



d_{o1} / d_{o2}	d_{o3}	l_1	l_2	Артикул	Руб./шт.
100	120	43	40	1068067	**434**
125	145	33	30	1068068	**478**
125 / 160	180	53	50	1068069	**868**

Переходник



d_{o1} / d_{o2}	l_2	l_3	l_4	Артикул	Руб./шт.
100 / 125	50	20	40	1068070	**596**
125 / 160	51	30	50	1068071	**751**
160 / 200	51	40	50	1068072	**1004**

Гибкий отвод



d_i x α	l_1	Артикул	Руб./шт.
125 x 0-45°	261	1061401	**3398**
125 x 0-90°	419	1061403	**4299**
160 x 0-45°	333	1061402	**3979**
160 x 0-90°	563	1061404	**5908**

Воздуховоды теплоизолированные

Материал: полипропилен. Цвет: черный.
Материал изоляции: пенополиэтилен. Цвет: серый.
Толщина изоляции: 15 мм.

Воздуховод круглого сечения



d_i x l	Артикул	Руб./шт.
100 x 3000	1068041	**6105**
125 x 3000	1068042	**7218**
160 x 3000	1068043	**9512**
200 x 3000	1068044	**12848**

Фитинги теплоизолированные для воздуховодов

Материал: полипропилен. Цвет: черный.
Материал изоляции: пенополиэтилен. Цвет: серый.
Толщина изоляции: 15 мм.
Необходимое количество ремешков для крепления теплоизоляции поставляется вместе с фитингами.

Отвод 45°



d_o x α	Артикул	Руб./шт.
100 x 45°	1068082	**5748**
125 x 45°	1068083	**6325**
160 x 45°	1068084	**7753**
200 x 45°	1068081	**10049**

Отвод 90°



d_o x α	Артикул	Руб./шт.
100 x 90°	1068078	**5947**
125 x 90°	1068079	**6380**
160 x 90°	1068080	**9241**
200 x 90°	1068077	**11835**

Екатеринбург, ул. Электриков, 11
тел. (343) 380-11-61
ligats.ru

Тройник



d_{o1} / d_{o2}	Артикул	Руб./шт.
100 / 100	1068085	**6489**
125 / 100	1068089	**6968**
125 / 125	1068086	**7667**
160 / 100	1068090	**8899**
160 / 125	1068087	**9193**
160 / 160	1068088	**9319**
200 / 160	1068091	**10700**

Соединитель



d_o	Артикул	Руб./шт.
100	1068074	**2102**
125	1068075	**2211**
160	1068076	**2715**
200	1068073	**3397**

Заглушка

100



125



125/160



d_{o1} / d_{o2}	Артикул	Руб./шт.
100	1068092	**1565**
125	1068093	**2768**
125 / 160	1068094	**2412**

Заглушка



d_{o1} / d_{o2}	Артикул	Руб./шт.
100 / 125	1068095	**5250**
125 / 160	1068096	**5640**
160 / 200	1068097	**8135**

Екатеринбург, ул. Электриков, 11
тел. (343) 380-11-61
ligats.ru